


Exbrayades s 4
130Mtp3
INRA
Collection Vassal-Montpellier
Ex-brayade s4
el 10 Planche 8A9
130 Mtp3
10- 8A9
Exbrayade s4







Désignation : Exbrayade 54
Clos 10 Planche 8 Rang A souche 9
Vigueur :.
Date de Véraison : 31.7.64
Date de Maturité : 10-9-64 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C. 15
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 17 x 15
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - her.
s 2 0 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -
s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
s 4 1
s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Miller: 0 (1) 2 3 4 5
Désignation : Exbrayade 54
Clos 10 Planche 8 Rang A Souche 9
Vigueur : 2
Date de Véraison : 5.8.65
Date de Maturité : 7.9.65 +3
Pourriture :
GRAPPE : G - (M) 15 - P - L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 16 x 14
Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Charge :
s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc - sph - (ell.) - Ov.
Obov.- cyl - fus.
s 3 0
s 4 2 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 5 jus : inc. - ~~coloré.~~

Pédoncule : L (M) C

DESIGNATION : Exbrayade 54
CLOS 10 PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 9
Vigueur : 1,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 26-7-66
Date de Maturité : 6-9-66
Pourriture : 0
+4
Pédoncule : M
Millerandage : 1
GRAPPE : G - (M) 15 - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) 17x16 - P.
disc. - sph. - (ell). - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 3
s 2 1
s 3 4 avec pépins - ~~apyrène.~~
s 4 4 Jus: (inc). - coloré
s 5 2

Année : 1963
Emplacement 10.8A9 Désignation Exbrayade 14

	Nombre total	DATES							
		18.3	22.3	27.3					
1	5	1	2	3 x					
2	faible								
3	3	1	1	2 x					
4	faible								
5	4		4	4 x					

D le 25-3-63 x -11

Année : 1964
Emplacement 10.8A9 Désignation Exbrayade 14

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	f								
2	f								
3	f								
4	f								
5	4	4 x							

D le 26.3 64 x (-2)

Année 1965

N° Ex Brayades Planche 10.8.A.9 Côté

	Nombre total	DATES						
		27-3						
1	~~5~~ 2	1 x						
2	faible							
3	faible							
4	4	2 x						
5	4	3 x						

D le 27.3.65 L -1

Année : 1966

Emplacement cl 10 P8 A9 Désignation Ex brayade s4

	Nombre total	DATES						
		7-3	12 3					
1	4		3 x					
2	4	2	4 x					
3	4		2 x					
4	4		1					
5	5		3 x					

D le ~~[illegible]~~ 11-3-1966 -1

Désignation : Eschrayade s4

Clos 10 Planche 8 Côte A Rang 9 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux (7) - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

etalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes (5) - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à liseré carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rémon 6.63

Nº ordre

Désignation : Erchayate 54

Clos 10 Planche 8 côté A rang 9 souche I 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3. cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4. séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Lemee 6.63

Nº ordre

Désignation : Esbrayade s4

Clos 10 Planche 8 Côté A 9 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Nº ordre

Désignation Exbrayade s4

Clos 10 Planche 8 Côté A rang 9 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne 2 – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 – séteux 5.
velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 –
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan I – en gouttière 2 – involuté 3
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée 3
grossièrement bullée 4 – gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte I – point pétiolaire
rouge 2 – partiellement rouge 3 – entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I – partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc 2 – vert foncé 3 –
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen 2 – court 3.

39 – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8
totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7
totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré 2 – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3. Calvo 1967

N° d'ordre

Désignation Exbrayade s4

VASSAL 110 Planche 8 côté A N° 9 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne (2) – Petite 3.

24 – Lâche (4) – Moyenne 5 – Compacte 6.

24 – A pédoncule non visible 7 – visible (8) – Long 9.

25 – A pédoncule herbacé (1) – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré 5.

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse 2 – Moyenne (3) – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière 8.

27 – De couleur blanc 1 – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir (5).

27 – Très pruinée 7 – Pruinée 8 – non pruinée 9.
– Coloration régulière 1 – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde 1 – ellipsoïde (2) – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant 1 – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière 3 – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée 7.

29 – A jus incolore (1) – coloré (2) légt.

30 – A peau fine 3 – moyenne (4) – épaisse 5.

30 – A pulpe charnue 6 – juteuse 7 – molle (8).

30 – A saveur neutre (1) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacée 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen 2 – court 3.

31 – A pédicelle de couleur : verte (4) ou – rouge (5) légt – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte 7 – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet : évident 1 – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court 4 – moyen 5 – long 6.

32 – A pinceau : coloré (8) – non coloré 9.

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile 2.

Dénomination ......Eschrayade s.4..

Planche .... Côté 10 . 2 A9... Rang .... souche (1)-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). ou très légt

Mérithalle de longueur moyenne : ....6.60............... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

Nº d'ordre : Q130.03 . . . . . Désignation : . . Eclrayade . .

Origine : . . . .

Emplacement : 10.8.A9. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . ~~1~~ - (2) - ~~3~~ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - ~~3~~.
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 69
